

Pénzenkénti Községi Önkormányzati
 Hivatali
 KIJÁRÓ
 Képzési: 20.25.10.67. nap. 14
 2014/2016-1/2015
 Helyi önkormányzatok, Helyi önkormányzatok

**Tárgy.: Közterületi csapadékvíz elvezető
árok megszüntetése**

Rohod Község Önkormányzatához mint első számú hatósághoz fordulok.

Alulírott sz alatti lakos a következőt terjesztem elő.

A Rohod, ingatlant 2024. szeptember 10.-én megvásároltam per-teher-és korlátozás mentesen. A beadványomban kérem az első számú hatóságot, hogy a területen átvezető közterületi csapadékvíz elvezető árkot szüntessék meg, keressen más megoldást, mivel a csapadékvíz elvezető árok az ingatlant hossz irányban (kb. 150 m2 nyitott, illetve 80m2 zárt) így a terület kb. 18%-át nem tudom használni korlátozza az ingatlan hasznosítását ezáltal hátrányos helyzetbe hoz.

A területet 25 éve bérlém rendszeresen én tartom karban, tudomásom szerint az Önkormányzatnál nem álok közfoglalkoztatási munkaviszonyban, így nem vagyok köteles az önkormányzatnak közmunkát végezni.

A levél kézhezvételétől számítva 30 azaz harminc napon belül szüntessék meg, keressenek más megoldást!

Amennyiben 30 napon belül érdemi választ nem kapok akkor a csapadékvíz elvezető árkot megszüntetem az önkormányzat költségére. Előre bocsátom, hogy én jogkövető tisztességes adófizető állampolgár vagyok ezért kérem hogy a jó hírnevemet tartsa tiszteltben.

Itt kívánom megjegyezni, hogy a két szomszédnak is hátrányos, amit az aláírásukkal is igazolnak.

Az intézkedésről írásos tájékoztatást kérek a jegyzőkönyvről pedig egy másolatot!. Az ingatlanra való bejutást előzetes egyeztetéssel biztosítom valamint meghívást kérek a képviselőtestületi ülésre ahol beadványomat napirendre veszik.

Előre is köszönöm a pozitív megoldást!

Mátészalka, 2025. 07. 10.

Tisztelettel:

THESE ARE THE RESULTS OF THE

ANALYSIS OF THE SAMPLES OF THE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.

Befektetett eszközök, értékpapírok pénzeszközök és készletek állománya

	2025. január 01. tény
Tartós részesedések	130 000 Ft
Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok:	0 Ft
Nem tartós részesedések:	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft
Hosszú lejáratú (éven túli) lekötött betétek (forint és deviza együttesen)	0 Ft
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	0 Ft
Forintszámlák (Mese-Vár Óvoda):	44 773 Ft
Készletek:	0 Ft
Összesen:	174 773 Ft

Rothod, 2025.08.25.



Elnök
Polgármester

**Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../2025.(... ..) Kt. számú**

HATÁROZAT-TERVEZETE

Beiskolázási támogatás nyújtásáról.

Képviselőtestület:

Beiskolázási támogatást nyújt a rohodi gyerekek számára az iskolakezdéshez az alábbiak szerint:

- a bölcsődések, óvodások számára 5.000,-Ft/fő,
- az általános iskolások számára 8.000,-Ft/fő,
- a középiskolások számára: 10.000,-Ft/fő,
- az egyetemisták, főiskolások számára: 10.000,-Ft/fő összegben.

A támogatás igényléséhez a közép és felsőfokú oktatási intézményekben nappali tagozaton tanulóknak iskolalátogatási bizonyítványt kell a támogatás igénybevételéhez benyújtaniuk 2025. október 15-ig.

4.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2026-2035. évi tervrész-javaslatok
Ügyszám: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részéről történő véleményezését írja elő.

A 2025. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások alapján a teljes gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentekre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrész, amelynek tartalmát, amennyiben az Önök részéről 30 napon belül észrevétel nem érkezik, elfogadottnak tekintjük. Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkálatokat – a tervben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk végzi el, fedezetként a használati díjat kezeli. Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a munka pontos leírását, annak várható költségeit, illetve - amennyiben konkrét árajánlattal rendelkeznek -, a munkálatok elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltsága esetén a tervben szerepeltethessük. Ezek ismeretében fizetjük meg az Önök részére a GFT munka végrehajtásának fedezetül szolgáló használati díjat, amennyiben ezen feladat szerepel az adott tárgyévi tervben. Amennyiben a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszáként tájékoztassák Társaságunkat.

Szolnok, 2025.08.14.

Tisztelettel:

Asztalos Tamás
beruházási és fejlesztési osztályvezető



Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../2025.(... ..) Kt. számú

HATÁROZAT-TERVEZETE

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv (VJ-IV) elfogadásáról és a 2026. évi munkálatok megrendeléséről.

Képviselőtestület:

Mint a VJ-IV megnevezésű, 11-18591-1-003-00-01 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026 évre vonatkozó munkálatokat a TRV Zrt-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett.

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)
1	1711 NINCS FELADAT	Nincs tervezett feladat	
2	1210 TELEP EGYÉB	Vízműtelep aggregátoros üzemeltetésének kiépítése, telepített aggregátor beszerzése	
3	1131 TERM SZIVATTYÚ	Tartalék búvárszivattyú beszerzése (3db)	
4	1241 TELEP TECHN	Automata vegyszerkeverő beszerzése	
5	1341 ELOSZT SZERELV CSC	Szivacsos hálózattisztítás lehetőségének bővítése	
6	1341 ELOSZT SZERELV CSC	Szivacsos hálózattisztítás lehetőségének bővítése	
7	1341 ELOSZT SZERELV CSC	Szivacsos hálózattisztítás lehetőségének bővítése	
8	1411 NAPELEM	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	
9	1300 ELOSZT KOMPLEX	Hálózatbővítés - kivitelezés	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

[illegible]

[illegible]

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése
1	1811 RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
2	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
3	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
4	1342_ELOSZT_SZERELV_TÜZCSAP	Földalatti tűzcsap kiváltása földfelettire Vaja 5 db
5	1344_ELOSZT_SZERELV_KÖZKIFOLYÓ	3db közkifolyó mérősítése, szükség szerinti cseréje
6	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Gerincvezeték rekonstrukció Ór 150 Ø csőcsere 8 fm hosszban
7	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Gerincvezeték rekonstrukció Vaja területén
8	1342_ELOSZT_SZERELV_TÜZCSAP	Földalatti tűzcsap kiváltása földfelettire Ór 2 db
9	1241_TELEP_TECHN	Szűrőlélek cseréje. Pneumatikus szelepek cseréje. Oxidációs rendszer felújítása
10	1221_TELEP_VEZETÉK	Technológiai csövek cseréje
11	1111_TERM_KÚT	Kútaknak felújítása
12	1210_TELEP_EGYÉB	Kompresszorok cseréje
13	1211_TELEP_TÁROLÁS	Víztornyok teljeskörű felújítása (2db)
14	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Gerincvezeték rekonstrukció Ór
15	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Gerincvezeték rekonstrukció útkereszteződésekben Rohod
16	1342_ELOSZT_SZERELV_TÜZCSAP	Földalatti tűzcsap kiváltása földfelettire Rohod 2 db
17		
18		
19		
20		

Vízjogi üzemeltetési/fennm aradási engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű- rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Őr község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Rohod község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Őr Község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Őr Község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Őr Község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Vaja Város Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Őr Község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Rohod Község Önkormányzata
	11-18591-1-003-00-01	VJ-IV	Rohod Község Önkormányzata

Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A felújítás tervezet tervezési időszak (eF)
		Kezdés	Befejezés	I. ütem
675	használati díj	2026	2026	675
276	használati díj	2026	2026	276
447	használati díj	2026	2026	447
7 000	használati díj	2027	2035	()
2 500	használati díj	2027	2035	0
1 000	használati díj	2027	2035	0
102 000	használati díj	2027	2035	0
2 000	használati díj	2027	2035	0
22 000	forráshiány	2027	2035	0
2 000	forráshiány	2027	2035	0
1 000	forráshiány	2027	2035	0
10 000	forráshiány	2027	2035	0
150 000	forráshiány	2027	2035	0
30 000	forráshiány	2027	2035	0
22 000	forráshiány	2027	2035	0
2 000	forráshiány	2027	2035	0

t nettó költsége a
itemezése szerint
t)

II. ütem

0

0

0

/ 000

2 500

1 000

102 000

2 000

22 000

2 000

1 000

10 000

150 000

30 000

22 000

2 000



VJ-IV víziközműrendszer

Ellátásért felelősök képviselője: Vaja Város Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Vaja Város Önkormányzata
Rohod Község Önkormányzata
Őr Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: VJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Vaja vízmű, Vaja ivóvízhálózat, Rohod ivóvízhálózat, Őr ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Vaja vízmű:

A vízmű az 1970-es években létesült. A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt keretében a vízmű felújítása 2014-ben megtörtént. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetéseken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 3 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen, gáztalanításon megy keresztül.

Ennek érdekében Oxidációs levegő, káliumpermanganát, vas- klorid adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit beadagolásával biztosított. A vashidroxidhoz kötődött arzén és mangán pelyhek kiválasztása a 3 db Arzén-Vas- Mangántalanító ZEL 2500 zárt két szűrőréteges szűrők alkalmazásával történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a vizet a 2 db SUPERSTAT magastárolót is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. kapacitása 1400 m³/d.

2 db mélyfúrású kút kútaknával búvárszivattyúval

2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék+Megfigyelő)

2+1 db Hálózati szivattyú CALPEDA NM 50/20A/B

1+1 db Öblítő szivattyú CALPEDA

1 db Regeneráló berendezés tartállyal, szivattyúval

3 db Arzén-Vas-Mangán talanító szűrő (ZE 2500 zárt, kétrétegű szűrő)

- 1 db KMnO_4 adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)
- 1 db FeCl_3 adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)
- 1 db Átfejtő szivattyú
- 2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)
- 1 db oxidációs légkompresszor ATLAS COPCO LF5-10UVBM 400/3/50
- 1 db öblítő fűvő LUTOS BAH 30/60
- 2 db Szűrővíz tároló medence 200 m³
- 1 db vasiszap ülepítő medence (50 m³)
- 2 db 356 m³-es SUPERSTAT HIDROGLÓBUS

A gépészeti elemek és a villamos kapcsolószekrény is a kúttal együtt 2009-ben került megépítésre. A víztorony 1973-ban létesült, a KEOP projekt során a torony gépészeti szerelvényeit felújították. A vízműtelep Új Szécsényi terv, Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Projekt keretein belül került felújításra.

Vaja ivóvízhálózat:

A hálózat 1983-ban épült ki teljes egészében. A 80-as évekbeli létesítésből adódóan a rendszer viszonylag homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek többsége azbesztcement csőanyagból épült, valamint 1990-ben néhány vezetékszakasz épült KM-PVC anyagból. A hálózat kialakítását tekintve sugaras-hálós szerkezetű. A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőségjavító projekt keretében Vaja településen tolózárnak és tolózárok kerültek felújításra, átalakításra, valamint a tolózárokhoz kapcsolódó acélcsővek cseréje történt meg. A településhez tartozó magastározóban felújításra került a kapcsolódó gépészeti akna és azok szerelvényeik, a villamos kapcsolószekrény, valamint szinttávadó került beépítésre.

- 1765 fm NA 200 AC nyomócső
- 4416 fm NA 150 AC nyomócső
- 7047 fm NA 100 AC nyomócső
- 1490 fm NA 100 AC nyomócső (Rákóczi tanya)
- 807 fm NA 80 AC nyomócső
- 110 fm NA 100 KM PVC cső
- 11300 fm Bekötővezeték
- 85 db Tűzcsap
- 48 db Közkifolyó

Rohod ivóvízhálózat:

A szolgáltatott ivóvíz a község területén működő előszóhálózaton keresztül, a szomszédos Vaja városban található vízműből nyomótávvezetéken keresztül kerül a fogyasztókhoz. A hálózat 1983-ban épült ki teljes egészében. A 80-as évekbeli létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek mindegyike azbesztcement csőanyagból épült. A hálózat kialakítását tekintve sugaras-hálós szerkezetű.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás az Új Széchenyi Terv keretében elnyert Európai Unió támogatás felhasználásával 13 településen, köztük Rohodon megvalósította az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító programot. A projekt keretében Rohod településen tolózárnak és tolózárok kerültek felújításra, átalakításra, valamint a tolózárokhoz kapcsolódó acélcsővek cseréje történt meg.


3897 fm NA 150 AC nyomócső
3602 fm NA 100 AC nyomócső
486 fm NA 80 AC nyomócső
3700 fm Bekötővezeték
35 db Tűzcsap
21 db Közkifolyó


Őr ivóvízhálózat:

A hálózat 1983-ban épült ki teljes egészében. A 80-as évekbeli létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek mindegyike azbesztcement csőanyagból épült. A hálózat kialakítását tekintve sugaras-hálós szerkezetű.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás az Új Széchenyi Terv keretében elnyert Európai Unió támogatás felhasználásával 13 településen, köztük Őrben megvalósította az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító programot. A projekt keretében Őr településen tolózárnak és tolózárak kerültek felújításra, átalakításra, valamint a tolózárakhoz kapcsolódó acélcsövek cseréje történt meg.

3650 fm NA 150 AC nyomócső
6212 fm NA 100 AC nyomócső
2340 fm NA 80 AC nyomócső
4300 fm Bekötővezeték
48 db Tűzcsap
36 db Közkifolyó





- Jelmagyarázat**
-  Ivóvízhálózat
 -  Víztorony
 -  Víztermelő kút
 -  Víz tisztító mű

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.		
Üzemirányítási Központ	Térinformatikai csoport E-mail: tcrinformatika@tvzrt.hu Tel.: 06-70/ 682-9534	
Vaja VKR ivóvízhálózat	1:24000	2025. máj. 24.

ISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2026-2035. évi tervrész javaslatok
Ügvente: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1.§ a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részései történő véleményezését írja elő.

A 2025. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások alapján a teljes gördülő fejlesztési terv a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatalnak minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselői a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkeznek. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézbevételeétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentekre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrész, amelynek tartalmát, amennyiben az Önkormányzat részéről 30 napon belül észrevétel nem érkezik, elfogadottnak tekintjük. Amennyiben víziközmű-rendszerünk több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőit ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, hivatali lapon keresztül (KRID: 3039/795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkálatokat - a törvényben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk végzi el; fedezetként a használati díjat kifizető. Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a munka pontos leírását, annak várható költségeit, illetve - amennyiben konkrét ajánlattal rendelkeznek -, a munkálatok elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltága esetén a tervben szerepeltethessük. Ezek ismeretében fizetjük meg az Önök részére a GFT-ben szereplő munka végrehajtásának fedezetül szolgáló használati díjat, amennyiben ezen feladat szerepel az adott tárgyévi tervben. Amennyiben a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszáként tájékoztassák Társaságunkat.

Szolnok, 2025.08.14.

Tisztelettel:

Asztalos Tamás

beruházási és fejlesztési osztályvezető



Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../2025.(... ..) Kt. számú

HATÁROZAT-TERVEZETE

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv (VJ-SZV) elfogadásáról és a 2026. évi munkálatok megrendeléséről.

Képviselőtestület:

Mint a VJ-SZV megnevezésű, 21-18591-1-004-00-01 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026. évre vonatkozó munkálatokat a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett.

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	Beruházás megnevezése
1.	2711_NINCS FELADAT	Nincs tervezett feladat
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Beérkező, nyers szennyvíz ellenőrzésére meghatározott szenzorok telepítése
3	2211_AKNA SZIVATTYÚ HÁLÓZATI	Vaja, Rohod, Őr, Kántorjánosi települések szennyvízhálózatán tartalék szivattyúk beszerzése
4	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Tartalék szivattyúk, búvárkeverők beszerzése a szennyvíztisztító telepre
5	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Vegyszeradagoló beszerzése
6	2210_AKNA EGYÉB	Vaja, Rohod, Őr, Kántorjánosi településeken üzemelő szennyvízátemelők SMS bejelző rendszereinek kiépítése
7	2410_TELEP EGYÉB	Szennyvíztelepre aggregátor beszerzése, aggregátoros üzemeltetésének kiépítése
8	2412_TELEP ISZÁP KEZELÉS	Új iszapvíztelenítő gép beszerzése
9	2414_TELEP_NAPELEM	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése
10	2100_VEZETÉK KOMPLEX	Rákóczi tanya irányába hálózatbővítés
11	2400_TELEP KOMPLEX	Szennyvíztelep kapacitásának bővítése
12	2400_TELEP KOMPLEX	Új szennyvíztisztító telep létesítése hálózat rekonstrukcióval
13		
14		

15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű- rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Szamoskér, Szamosszeg Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata
	21-18591-1-004-00-01	VJ-SZV	Vaja Város, Rohod, Ór, Kántorjánosi Község Önkormányzata

[illegible]

Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama	
		Kezdés	Befejezés
0		2026	2026
2 400	forráshiány	2027	2027
50 000	forráshiány	2027	2035
30 000	forráshiány	2027	2035
1000	forráshiány	2027	2035
20000	forráshiány	2027	2035
15 000	forráshiány	2027	2035
25 000	forráshiány	2027	2035
50 000	forráshiány	2027	2035
200 000	forráshiány	2027	2035
1 000 000	forráshiány	2027	2035
2 000 000	forráshiány	2027	2035

C

C

Előkészítettsége a) Megvalósíthatósági Tanulmánnyal rendelkezik, vagy b) Kiviteli tervvel, engedélyes tervvel vagy ezeknek megfeleltethető tervvel rendelkezik, c) Nincs előkészítve	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint (eFt)	
	I. ütem	II. ütem
Nem szükséges	0	
Nem szükséges		2 400
Nem szükséges		50000
Nem szükséges		30 000
		1000
		20000
		15 000
		25 000
		50 000
		200 000
		1 000 000
		2 000 000

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése
1	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
2	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
3	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
4	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
5	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZA TI	Vaja, Kántorjánosi, Őr, Rohod településeken lévő szennyvízátemelők szennyvízszivattyúinak cseréje
6	2415_TELEP_ÉPÍTÉSZET	Szennyvíztelep épületének nyílászáró cseréje, szociális helységek felújítása
7	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Dorr ülepítő teljes felújítása
8	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Levegőztető elemek cseréje
9	2400_TELEP_KOMPLEX	Szennyvíztelep gépészeti felújítása
10	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Légbefúvó kompresszorok felújítása szükség szerinti cseréje
11	2200_AKNA_KOMPLEX	Vaja, Kántorjánosi, Őr, Rohod településeken lévő szennyvízátemelő műtárgyak építészeti és gépészeti felújítása korrózióvédelem biztosítása.
12	2511_VILL_IRÁNYTECH	Vaja, Kántorjánosi, Őr, Rohod településeken lévő szennyvízátemelők elektromos kapcsolószekrényének felújítása

13	2511_VILL_IRÁNYTECH	Szennyvíztelep elektromos kapcsolószekrényének cseréje
14	2412_TELEP_ISZAP KEZELÉS	Iszapviktelenítő gép cseréje
15		
16		
17		
18		
19		
20		

[illegible]

[illegible]

Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A felújítás tervezet tervezési időszak i (eF)
		Kezdés	Befejezés	I. ütem
510	használati díj	2026	2026	510
0	használati díj	2026	2026	0
0	használati díj	2026	2026	0
0	használati díj	2026	2026	0
80 000	forráshiány	2027	2035	0
17 000	forráshiány	2027	2035	0
30 000	forráshiány	2027	2035	0
5 000	forráshiány	2027	2035	0
20 000	forráshiány	2027	2035	0
15 000	forráshiány	2027	2035	0
120 000	forráshiány	2027	2035	0
70 000	forráshiány	2027	2035	0

35 000	forráshiány	2027	2035	0
15 000	forráshiány	2027	2035	0

C

C

t nettó költsége a
itemezése szerint
t)

II. ütem

0

0

0

0

80 000

17 000

30 000

5 000

20 000

15 000

120 000

70 000

35 000
15 000

C

C



VJ-SZV víziközműrendszer

Ellátásért felelősök képviselője: VajaVáros Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: VajaVáros Önkormányzata
Rohod Község Önkormányzata
Őr Község Önkormányzata
Kántorjánosi Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: VJ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Vajaszennyvíztisztító, Vajacsatornahálózat, Rohodcsatornahálózat, Örcsatornahálózat, Kántorjánosicsatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Vaja szennyvíztisztító:

A szennyvíztisztító telep üzembe helyezés éve: 2000.

A tisztítás technológia általános ismertetése: Anaerob, anoxikus és oxikus terek kombinációján alapuló teljes biológiai tisztítás. A szippantott szennyvíz a friss szennyvízzel együtt történő továbbkezelés előtt frissítő levegőztetésen valamint biológiai előtisztítási fokozaton jut túl (levegőztetés + üleptetés a levegőztetőbe történő recirkuláció biztosítása mellett).

- 1 db AP 400 gépi rács
- 2 db Függőleges áramlású homokfogó
- 1 db Folyékony hulladék fogadó akna 10m³
- 2 db Biológiai reaktor D=14m
- 1 db DORR utóüleptető D=12m
- 1 db Fertőtlenítő medence 30m³
- 1 db Technológiai épület

2 db FLYGT CP M 3127 sziv.
 3 db FLYGT 4630 keverő
 3 db FLYGT CT 3085 iszaprecirk. sziv.
 2 db Mammutszivattyú
 2 db AERSEN légfúvó
 1 db ROBUSCHI légfúvó
 1 db ANALCONT DN 100 iszaprecirk. mérő
 1 db Endress-Hauser DN 100 tiszt. szv. mérő
 2 db Előérlelő medence
 1 db Utóérlelő medence
 1 db Késztermék tároló
 1 db Szalmatároló
 2 db CP 3102 szivattyú
 1 db Konténer raktár
 1 db Konténer szoc.

Vaja csatornahálózat:

Vaja település vezetékes csatornahálózattal való ellátottsága gyakorlatilag 100 %-osnak mondható. A gerinchálózat alapvetően gravitációs, elválasztott rendszerű, de találhatóak benne nyomott szakaszok is. A településen a domborzati viszonyokból adódóan összesen 19 db átemelő műtárgy, 18 db köztes átemelő és 1 db végátemelő működik. A végátemelő az összegyűjtött szennyvizet nyomótávvezetéken keresztül Vaja település szennyvíztelepére juttatja. Vaja szennyvízelvezető hálózata két ütemben épült meg, 1983-ban épült a végátemelő és valamivel több, mint 1 km gravitációs továbbá szintén valamivel több, mint 1 km nyomott vezetékszakasz azbesztcement anyagból, majd a hálózat nagyobb része 1998ban, KG-PVC gravitációs és KPE nyomott csőanyagokból.

1297m 300 mm-es ac. grav. cső
 1310m 150mm-es ac. nyomócső
 13335m DN 200 KG PVC cső
 7966m DN 160 KG PVC cső
 1450m D 150 KM PVC nyomóvezeték
 959m D 100 KM PVC nyomóvezeték
 8m D 80 KM PVC nyomóvezeték
 2534m D 63 KPE nyomóvezeték
 232 D=1m v.b. tisztítóakna
 1db Űrítő akna
 1db Légtelenítő akna
 3db D=1m-es MOBA átemelő
 13db D=1,2m-es MOBA átemelő
 1db D=2m-es MOBA átemelő
 1 db D=3m-es MOBA átemelő
 3 db FLYGT MF 3067 LT szivattyú
 12 db FLYGT MF 3068 LT szivattyú
 4 db HOMA TP 50 M szivattyú
 1 db WQ 15-7-1,1 szivattyú
 2 db FLYGT CP 3085 HT szivattyú
 2 db FLYGT CP 3127 HT szivattyú

A jelenlegi hálózat kisebbik része 1983-óta, míg nagyobb része 1998-óta üzemel üzemszerűen.

Rohod csatornahálózat:

Rohod település vezetékes csatornahálózattal való ellátottsága gyakorlatilag 100 %-osnak mondható. A gerinchálózat alapvetően gravitációs, elválasztott rendszerű, de találhatóak benne nyomott szakaszok is. A településen a domborzati viszonyokból adódóan összesen 6 db átemelő műtárgy, 5 db köztes átemelő és 1 db végátemelő működik. A végátemelő az összegyűjtött szennyvizet nyomótávvezetéken keresztül a vajai gravitációs szennyvízhálózatba továbbítja, majd az ott működő gravitációs és nyomás alatti hálózaton keresztül a vajai szennyvíztelepre kerül. Rohod szennyvízelvezető hálózata egy ütemben épült meg 1998-ban, jellemzően homogén csőanyagokból.

6788m DN 200 KG PVC cső

2971m DN 160 KG PVC cső

1532m D 100 KM PVC nyomóvezeték

733m D 80 KM PVC nyomóvezeték

1067m D 63 KPE nyomóvezeték

99db D=1m v.b. tisztítóakna

1db D=1m-es MOBA átemelő

3 db D=1,2m-es MOBA átemelő

2db D=1,65m-es MOBA átemelő

4 db FLYGT MF 3068 LT szivattyú

1 db HOMA TP 50 M szivattyú

4 db FLYGT CP 3085 HT szivattyú

A jelenlegi hálózat 1998-óta üzemel üzemszerűen.

Ór csatornahálózat:

Ór település vezetékes csatornahálózattal való ellátottsága gyakorlatilag 100 %-osnak mondható. A gerinchálózat alapvetően gravitációs, elválasztott rendszerű, de találhatóak benne nyomott szakaszok is. A településen a domborzati viszonyokból adódóan összesen 6 db átemelő műtárgy, 5 db köztes átemelő és 1 db végátemelő működik. A végátemelő az összegyűjtött szennyvizet nyomótávvezetéken keresztül a vajai szennyvíztelepre továbbítja. Ór szennyvízelvezető hálózata egy ütemben épült meg 1998-ban, jellemzően homogén csőanyagokból.

9518m DN 200 KG PVC cső

4638m DN 160 KG PVC cső(598bekötés)

1495m D 100 KM PVC nyomóvezeték

1062m D 63 KPE nyomóvezeték

143db D=1m v.b. tisztítóakna

2db D=1m-es MOBA átemelő

3 db D=1,2m-es MOBA átemelő

1 db D=2m-es MOBA átemelő

1 db FLYGT MF 3067 LT szivattyú

5 db FLYGT MF 3068 LT szivattyú

2 db FLYGT CP 3085 HT szivattyú


A jelenlegi hálózat 1998-óta üzemel üzemszerűen.

Kántorjánosi csatornahálózat:

Kántorjánosi település vezetékes csatornahálózattal való ellátottsága gyakorlatilag 100 %-osnak mondható. A gerinchálózat alapvetően gravitációs, elválasztott rendszerű, de találhatóak benne nyomott szakaszok is. A településen a domborzati viszonyokból adódóan összesen 11 db átemelő műtárgy, 10 db köztes átemelő és 1 db végátemelő működik. A végátemelő az összegyűjtött szennyvizet nyomótávvezetéken keresztül Vaja település gravitációs hálózatába továbbítja, ahonnan az ott működő gravitációs és nyomás alatti hálózaton keresztül kerül a vajai szennyvíztelepre. Kántorjánosi szennyvízelvezető hálózata egy ütemben épült meg 1998-ban, jellemzően homogén csőanyagokból.

15313m DN 200 KG PVC cső
6080m DN 160 KG PVC cső
5659m D 150 KM PVC nyomóvezeték
197m D 100 KM PVC nyomóvezeték
1522m D 80 KM PVC nyomóvezeték
1563m D 60 KPE nyomóvezeték
3db Üritő akna
2db Légtelenítő akna
279db D=1m v.b. tisztítóakna
2db D=1m-es MOBA átemelő
6 db D=1,2m-es MOBA átemelő
2 db D=1,65m-es MOBA átemelő
1 db D=2m-es MOBA átemelő
1 db FLYGT MF 3067 LT szivattyú
8 db FLYGT MF 3068 LT szivattyú
6 db FLYGT CP 3085 HT szivattyú

A jelenlegi hálózat 1998-óta üzemel üzemszerűen.



Jelmagyarázat

- Szennyvízhálózat
- ⊕ Átemelő
- ⊞ Szennyvíztisztító telep

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.



Üzemirányítási Központ

Térinformatikai csoport
E-mail: tcrinformatika@tvzrt.hu
Tel.: 0670/ 482-9534

Vaja VKR szennyvízhálózat

1:34000

2023. 06. 15.

**Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

.../2025.(... ..)

önkormányzati rendelet-tervezete

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

[1] Rohod község területén életvitelszerűen élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló családoknak, idősöknek támogatásként a tüzelőanyag költség csökkentése céljából nyújtja a szociális célú tűzifa természetbeni juttatást.

[2] Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Rohod Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát (továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként legfeljebb 5 m³ mennyiségben.
2. § Tűzifára az a személy jogosult aki, vagy akinak a háztartásában olyan személy él, aki e rendelet hatálybalépése napján
 - a) időskorúak járadékában vagy
 - b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy
 - c) aktív korúak rendszeres szociális segélyében vagy
 - d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
 - e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és családjában hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel vagy
 - f) krónikus betegségben szenved, illetve tartós beteg vagy
 - g) krízis helyzetbe került.
3. § A jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy
 - a) a kérelmező háztartásából más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt,
 - b) a kérelmező lakása fával fűthető legyen és rendelkezzen fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
4. § Az önkormányzat hivatalának szociális ügyintézője előzetes felmérést készít a beérkezett kérelmek alapján a jogosultak köréről, majd szociális körülményeik alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével javaslatot tesz a döntéshozatalra.
5. § A tűzifára jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt.
6. § Az önkormányzat a tüzelőanyagot a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja.
7. § A támogatás iránti kérelmet e rendelet alapján az önkormányzat által készített kérelem formanyomtatványon lehet benyújtani.

8. § Az önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatást térítésmentesen biztosítja a jogosult igénylő számára.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. február 15-én hatályát veszti.

Rohod, 2025. augusztus 28.

Éles Tibor
polgármester

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel-án.
Levétel időpontja: napja.

Czakó Sándor
címzetes főjegyző